

7月測定値記録

測定値記録（子ども家庭部）

単位：μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	50cm	5cm	プール脇
1	昭和郷保育園	7月5日	0.069	0.072	0.077	0.091
2	昭和郷第二保育園	7月5日	0.069	0.070	0.079	0.061
3	むさしの保育園	7月5日	0.067	0.069	0.077	0.070
4	つつじが丘保育園	7月6日	0.073	0.075	0.079	0.079
5	堀向保育園	7月6日	0.061	0.073	0.078	0.078
6	よつぎ第四保育園	7月6日	0.076	0.076	0.073	0.080
7	のぞみ保育園	7月6日	0.065	0.067	0.070	0.081
8	松原保育園	7月6日	0.077	0.083	0.086	0.063
9	ゆりかご保育園	7月6日	0.086	0.088	0.095	0.078
10	昭栄保育園	7月6日	0.070	0.080	0.080	0.098
11	拝島保育園	7月7日	0.072	0.073	0.082	0.079
12	昭島ゆりかご第二保育園	7月7日	0.079	0.075	0.073	－
13	なしのき保育園	7月7日	0.053	0.051	0.056	－
14	昭和保育園	7月7日	0.068	0.069	0.074	－
15	上ノ原保育園	7月7日	0.059	0.066	0.063	－
16	上ノ原保育園分園	7月7日	0.075	0.083	0.091	－
17	中神保育園	7月8日	0.064	0.064	0.057	－
18	わかくさ保育園	7月8日	0.066	0.074	0.069	0.059
19	昭島ナオミ保育園	7月8日	0.070	0.077	0.085	0.067
20	多摩保育園	7月8日	0.066	0.073	0.071	0.075
21	福島保育園	7月8日	0.070	0.073	0.080	－
22	福島保育園分園	7月5日	0.068	0.066	0.082	0.073
23	つみき保育園	7月6日	0.093	0.101	0.102	－
24	昭島幼稚園	7月5日	0.067	0.067	0.075	0.072
25	昭島恵泉幼稚園	7月7日	0.068	0.073	0.074	0.070
26	昭島すみれ幼稚園	7月7日	0.066	0.068	0.075	0.089
27	昭島台幼稚園	7月8日	0.080	0.084	0.084	－
28	あけの星幼稚園	7月8日	0.063	0.067	0.072	－
29	栗ノ沢幼稚園	7月7日	0.086	0.083	0.087	－
30	啓明学園	7月6日	0.075	0.081	0.086	－
31	中神学童クラブ	7月8日	0.086	0.092	0.096	－
32	大神学童クラブ	7月7日	0.064	0.060	0.061	－
33	緑学童クラブ	7月7日	0.081	0.092	0.105	－
34	児童センター	7月6日	0.071	0.072	0.078	－
35	青少年等交流センター	7月7日	0.074	0.080	0.085	－

測定値記録（学務課）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	プールサイド 5cm	プール水面 5cm
1	東小学校	7月11日	0.063	0.066	0.075	0.027
2	共成小学校	7月11日	0.062	0.065	0.063	0.018
3	富士見丘小学校	7月11日	0.063	0.078	0.072	0.024
4	武蔵野小学校	7月11日	0.068	0.069	0.074	0.021
5	玉川小学校	7月11日	0.067	0.075	0.065	0.020
6	中神小学校	7月11日	0.054	0.053	0.060	0.020
7	つつじが丘南小学校	7月12日	0.067	0.061	0.070	0.027
8	つつじが丘北小学校	7月12日	0.061	0.061	0.084	0.028
9	光華小学校	7月12日	0.059	0.058	0.065	0.021
10	成隣小学校	7月12日	0.067	0.077	0.061	0.023
11	田中小学校	7月12日	0.058	0.060	0.075	0.029
12	拝島第一小学校	7月12日	0.065	0.070	0.078	0.025
13	拝島第二小学校	7月12日	0.055	0.063	0.068	0.020
14	拝島第三小学校	7月12日	0.072	0.076	0.060	0.022
15	拝島第四小学校	7月13日	0.060	0.064	0.082	0.025
16	昭和中学校	7月13日	0.043	0.050	0.058	0.024
17	福島中学校	7月13日	0.056	0.064	0.070	0.024
18	瑞雲中学校	7月13日	0.055	0.056	0.080	0.026
19	清泉中学校	7月13日	0.059	0.065	0.084	0.025
20	拝島中学校	7月13日	0.041	0.045	0.070	0.027
21	多摩辺中学校	7月13日	0.060	0.065	0.065	0.024

測定値記録（スポーツ振興課）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	プールサイド 5cm	プール水面 5cm
1	くじら運動公園	7月12日	0.063	0.065		
2	市民プール	7月12日			0.057	0.021
3	拝島公園プール	7月12日			0.084	0.023

測定値記録（公園）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm		
1	仲町公園〔砂地〕	7月21日	0.071	0.086		
2	日ノ出台公園〔砂地〕	7月21日	0.079	0.078		
4	みほり広場	7月21日	0.062	0.052		
8	なごみ公園〔ゲートボール場〕	7月21日	0.052	0.047		
9	福島第五児童遊園	7月21日	0.067	0.078		
10	昭和公園(野球場南自由広場)	7月21日	0.068	0.074		

8月測定値記録

測定値記録（保育園・幼稚園）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	50cm	5cm	プール脇
1	昭和郷保育園	8月25日	0.069	0.068	0.073	
2	昭和郷第二保育園	8月25日	0.063	0.062	0.069	
3	むさしの保育園	8月25日	0.063	0.071	0.073	
4	つつじが丘保育園	8月29日	0.066	0.066	0.070	
5	堀向保育園	8月25日	0.065	0.069	0.069	
6	よつぎ第四保育園	8月25日	0.073	0.080	0.088	
7	のぞみ保育園	8月25日	0.064	0.061	0.062	
8	松原保育園	8月25日	0.081	0.082	0.086	
9	ゆりかご保育園	8月29日	0.077	0.079	0.098	
10	昭栄保育園	8月29日	0.070	0.074	0.078	
11	拝島保育園	8月29日	0.064	0.064	0.070	
12	昭島ゆりかご第二保育園	8月29日	0.072	0.080	0.078	
13	なしのき保育園	8月30日	0.057	0.059	0.062	
14	昭和保育園	8月30日	0.069	0.071	0.069	
15	上ノ原保育園	8月30日	0.061	0.065	0.069	
16	上ノ原保育園分園	8月29日	0.072	0.071	0.075	
17	中神保育園	8月30日	0.064	0.067	0.080	
18	わかくさ保育園	8月30日	0.063	0.066	0.062	
19	昭島ナオミ保育園	8月30日	0.069	0.078	0.080	
20	多摩保育園	8月30日	0.062	0.066	0.066	
21	福島保育園	8月30日	0.067	0.076	0.085	
22	福島保育園分園	8月25日	0.070	0.076	0.088	
23	つみき保育園	8月25日	0.078	0.079	0.084	
24	昭島幼稚園	8月31日	0.052	0.054	0.054	
25	昭島恵泉幼稚園	8月29日	0.079	0.084	0.078	
26	昭島すみれ幼稚園	8月29日	0.041	0.044	0.045	
27	昭島台幼稚園	8月30日	0.078	0.085	0.088	
28	あけの星幼稚園	8月30日	0.061	0.058	0.063	
29	栗ノ沢幼稚園	8月29日	0.080	0.082	0.091	
30	啓明学園	8月29日	0.071	0.073	0.081	
31	中神学童クラブ	8月30日	0.090	0.094	0.102	
32	大神学童クラブ	8月30日	0.074	0.072	0.086	
33	緑学童クラブ	8月25日	0.081	0.082	0.086	
34	児童センター	8月25日	0.067	0.071	0.071	
35	青少年等交流センター	8月29日	0.068	0.081	0.088	

測定値記録（学校）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	プールサイド	プール水面 5cm
1	東小学校	8月22日	0.061	0.060	0.072	0.024
2	共成小学校	8月22日	0.062	0.062	0.066	0.020
3	富士見丘小学校	8月22日	0.052	0.058	0.067	0.022
4	武蔵野小学校	8月22日	0.064	0.064	0.072	0.020
5	玉川小学校	8月22日	0.062	0.074	0.063	0.021
6	中神小学校	8月22日	0.052	0.053	0.056	0.022
7	つつじが丘南小学校	8月22日	0.061	0.072	0.080	0.033
8	つつじが丘北小学校	8月22日	0.056	0.057	0.087	0.033
9	光華小学校	8月23日	0.059	0.059	0.073	0.027
10	成隣小学校	8月23日	0.066	0.071	0.061	0.024
11	田中小学校	8月23日	0.060	0.058	0.072	0.026
12	拝島第一小学校	8月23日	0.061	0.064	0.072	0.023
13	拝島第二小学校	8月23日	0.053	0.050	0.063	0.023
14	拝島第三小学校	8月23日	0.064	0.067	0.059	0.022
15	拝島第四小学校	8月23日	0.063	0.063	0.078	0.022
16	昭和中学校	8月23日	0.047	0.048	0.064	0.023
17	福島中学校	8月24日	0.064	0.070	0.075	0.025
18	瑞雲中学校	8月24日	0.054	0.051	0.084	0.023
19	清泉中学校	8月24日	0.052	0.057	0.081	0.025
20	拝島中学校	8月24日	0.050	0.058	0.067	0.028
21	多摩辺中学校	8月24日	0.054	0.052	0.067	0.022

測定値記録（公園）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm		
1	仲町公園	9月2日	0.061	0.065		
2	日ノ出台公園	9月2日	0.079	0.080		
3	みほり広場-南	9月2日	0.055	0.052		
4	なごみ公園(ゲートボール場)	9月2日	0.047	0.046		
5	福島第五児童遊園(時計)	9月2日	0.064	0.063		
6	昭和公園(自由広場)	9月2日	0.063	0.068		

測定値記録（9月定点測定）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	植込み	側溝
1	光華小学校	9月28日	0.056	0.059	0.079	0.084
2	拝島第三小学校	9月27日	0.067	0.062	0.07	0.078
3	つつじが丘北小学校	9月27日	0.062	0.055	0.077	0.108
4	仲町公園	9月27日	0.062	0.06	0.079	0.097
5	多摩辺中学校	9月27日	0.062	0.069	0.074	0.08
6	成隣小学校	9月27日	0.065	0.071	0.073	0.08
7	共成小学校	9月27日	0.063	0.069	0.076	0.095

市内 小・中学校における腐葉土置場の放射線量

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	腐葉土置場(1cm)
1	東小学校	9月13日	0.064
2	共成小学校	9月13日	0.077
3	富士見丘小学校	9月13日	0.068
4	武蔵野小学校	9月13日	0.086
5	玉川小学校	9月13日	0.102
6	中神小学校	9月14日	0.114
7	つつじが丘南小学校	9月13日	注 0.429
8	つつじが丘北小学校	9月13日	0.089
9	光華小学校	9月14日	注 0.386
10	成隣小学校	9月14日	注 0.494
11	田中小学校	9月14日	0.107
12	拝島第一小学校	9月13日	0.082
13	拝島第二小学校	9月13日	0.065
14	拝島第三小学校	9月13日	0.101
15	拝島第四小学校	9月13日	注 0.373
16	昭和中学校	9月13日	0.093
17	福島中学校	9月13日	0.074
18	瑞雲中学校	9月13日	0.064
19	多摩辺中学校	9月13日	0.086

※ 拝島中学校・清泉中学校は腐葉土置場がないため、測定していません。

注 放射線量の数値が高い4校の腐葉土置き場の腐葉土につきましては、適切に処理をしました。
その結果、現在の腐葉土置場の放射線量は以下の通りです。

No	施設名	測定月日	腐葉土置場(1cm)
7	つつじが丘南小学校	10月19日	0.058
9	光華小学校	10月19日	0.076
10	成隣小学校	10月19日	0.071
15	拝島第四小学校	10月19日	0.057

測定値記録（１０月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位：μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	植込み	側溝
1	光華小学校	10月24日	0.055	0.067	0.074	0.084
2	拝島中学校	10月24日	0.051	0.054	0.065	0.149
3	つつじが丘南小学校	10月25日	0.056	0.064	0.062	0.088
4	武蔵野保育園	10月25日	0.067	0.077	0.06	0.073
5	拝島保育園	10月24日	0.064	0.071	0.086	0.113
6	昭島台幼稚園	10月25日	0.075	0.081	0.076	0.096
7	昭和公園	10月25日	0.041	0.042	0.077	0.118

測定値記録（１０月定点測定）

日立アロカ社製TCS-172Bで測定（保健所から貸与）

単位：μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	植込み	側溝
1	光華小学校	10月24日	0.052	0.068	0.076	0.084
2	拝島中学校	10月24日	0.048	0.060	0.062	0.122
3	つつじが丘南小学校	10月25日	0.056	0.064	0.064	0.086
4	武蔵野保育園	10月25日	0.066	0.076	0.060	0.074
5	拝島保育園	10月24日	0.062	0.074	0.082	0.122
6	昭島台幼稚園	10月25日	0.084	0.086	0.078	0.096
7	昭和公園	10月25日	0.040	0.042	0.072	0.108

測定値の差（HORIBA-日立アロカ）

No	施設名		100cm	5cm	植込み	側溝
1	光華小学校		0.003	▲ 0.001	▲ 0.002	0.000
2	拝島中学校		0.003	▲ 0.006	0.003	0.027
3	つつじが丘南小学校		0.000	0.000	▲ 0.002	0.002
4	武蔵野保育園		0.001	0.001	0.000	▲ 0.001
5	拝島保育園		0.002	▲ 0.003	0.004	▲ 0.009
6	昭島台幼稚園		▲ 0.009	▲ 0.005	▲ 0.002	0.000
7	昭和公園		0.001	0.000	0.005	0.010
	平均誤差		0.001	▲ 0.014	0.006	0.029

測定値記録（11月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	植込み	側溝
1	光華小学校	11月24日	0.060	0.062	0.079	0.093
2	昭栄保育園	11月22日	0.070	0.069	0.091	0.081
3	堀向保育園	11月22日	0.064	0.072	0.067	0.089
4	美ノ宮公園	11月22日	0.076	0.077	0.082	0.071
5	田中小学校	11月22日	0.062	0.063	0.079	0.091
6	清泉中学校	11月22日	0.085	0.097	0.084	0.079
7	玉川小学校	11月22日	0.074	0.078	0.102	0.126

測定値記録（12月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	植込み	側溝
1	光華小	12月19日	0.061	0.065	0.085	0.084
2	松原保育園	12月19日	0.083	0.084	0.086	0.174
3	拝島第二小学校	12月19日	0.051	0.051	0.068	0.068
4	富士見丘小学校	12月19日	0.059	0.064	0.071	0.098
5	拝島第四小学校	12月19日	0.066	0.070	0.077	0.090
6	上ノ台公園	12月19日	0.070	0.075	0.082	0.066
7	昭和中学校	12月19日	0.049	0.052	0.086	0.092

測定値記録（1月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	植込み	側溝
1	光華小	1月23日	0.057	0.054	0.068	0.087
2	よつぎ第四保育園	1月23日	0.080	0.080	0.086	0.099
3	昭島すみれ幼稚園	1月23日	0.054	0.059	0.067	0.069
4	武蔵野小学校	1月23日	0.069	0.068	0.081	0.074
5	拝島第一小学校	1月23日	0.067	0.065	0.097	0.089
6	中神小学校	1月23日	0.056	0.061	0.054	0.083
7	福島中学校	1月23日	0.066	0.069	0.077	0.105

測定値記録（2月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	植込み	側溝
1	光華小	2月20日	0.048	0.057	0.085	0.080
2	下林公園	2月20日	0.066	0.068	0.078	0.071
3	瑞雲中学校	2月20日	0.054	0.051	0.069	0.072
4	富士見公園	2月20日	0.077	0.079	0.102	0.071
5	昭島ゆりかご第二保育園	2月20日	0.069	0.075	0.077	0.083
6	なしのき保育園	2月20日	0.049	0.052	0.078	0.062
7	東小学校	2月20日	0.061	0.066	0.069	0.086

測定値記録（3月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位: μ Sv/h

No	施設名	測定月日	100cm	5cm	植込み	側溝
1	光華小	3月21日	0.048	0.049	0.068	0.088
2	林の上公園	3月21日	0.052	0.053	0.049	0.053
3	昭島市児童センター	3月21日	0.071	0.076	0.079	0.083
4	新生公園	3月21日	0.060	0.060	0.072	0.079
5	拝島公園	3月21日	0.085	0.087	0.073	0.100
6	昭和保育園	3月21日	0.061	0.064	0.075	0.094
7	あおぞら公園	3月21日	0.078	0.095	0.070	0.100