

## 測定値記録（4月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No. | 施設名         | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 市役所西側広場   | 4月18日 | 0.074 | 0.087 | 0.070 | 0.072 |
| 2   | 定 光華小学校     | 4月18日 | 0.048 | 0.037 | 0.056 | 0.038 |
| 3   | A よつぎ第四保育園  | 4月18日 | 0.049 | 0.059 | 0.042 | 0.059 |
| 4   | B つつじが丘小学校  | 4月18日 | 0.080 | 0.042 | 0.038 | 0.064 |
| 5   | C 新生公園      | 4月18日 | 0.048 | 0.064 | 0.053 | 0.041 |
| 6   | D 中宿子どもの広場  | 4月18日 | 0.049 | 0.048 | 0.058 | 0.065 |
| 7   | E 成隣小学校     | 4月18日 | 0.055 | 0.058 | 0.058 | 0.082 |
| 8   | F 東町一丁目児童遊園 | 4月18日 | 0.046 | 0.045 | 0.041 | 0.057 |

## 測定値記録（5月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No. | 施設名           | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 市役所西側広場     | 5月16日 | 0.076 | 0.079 | 0.068 | 0.070 |
| 2   | 定 光華小学校       | 5月16日 | 0.042 | 0.059 | 0.057 | 0.039 |
| 3   | A 拝島第三小学校     | 5月16日 | 0.060 | 0.076 | 0.055 | 0.052 |
| 4   | B 昭島すみれ幼稚園    | 5月16日 | 0.040 | 0.046 | 0.048 | 0.055 |
| 5   | C 武蔵野二丁目東児童遊園 | 5月16日 | 0.049 | 0.048 | 0.056 | 0.060 |
| 6   | D 田中町住宅第一公園   | 5月16日 | 0.058 | 0.068 | 0.049 | 0.051 |
| 7   | E わかくさ保育園     | 5月16日 | 0.055 | 0.054 | 0.045 | 0.060 |
| 8   | F 八清公園        | 5月16日 | 0.055 | 0.044 | 0.039 | 0.043 |

## 測定値記録（6月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No. | 施設名        | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 市役所西側広場  | 6月19日 | 0.075 | 0.076 | 0.070 | 0.069 |
| 2   | 定 光華小学校    | 6月19日 | 0.036 | 0.051 | 0.051 | 0.037 |
| 3   | A 拝島中学校    | 6月19日 | 0.079 | 0.088 | 0.091 | 0.047 |
| 4   | B つつじが丘保育園 | 6月19日 | 0.065 | 0.045 | 0.039 | 0.058 |
| 5   | C 昭和郷保育園   | 6月19日 | 0.052 | 0.055 | 0.031 | 0.054 |
| 6   | D 多摩辺中学校   | 6月19日 | 0.046 | 0.064 | 0.041 | 0.045 |
| 7   | E 上ノ台公園    | 6月19日 | 0.057 | 0.053 | 0.027 | 0.054 |
| 8   | F はじめ児童遊園  | 6月19日 | 0.056 | 0.056 | 0.037 | 0.064 |

## 測定値記録（7月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No. | 施設名          | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 市役所西側広場    | 7月17日 | 0.072 | 0.077 | 0.062 | 0.074 |
| 2   | 定 光華小学校      | 7月17日 | 0.044 | 0.036 | 0.051 | 0.037 |
| 3   | A 松原保育園      | 7月17日 | 0.056 | 0.045 | 0.051 | 0.041 |
| 4   | B 上水公園       | 7月17日 | 0.042 | 0.061 | 0.042 | 0.052 |
| 5   | C 富士見丘小学校    | 7月17日 | 0.034 | 0.040 | 0.041 | 0.044 |
| 6   | D 拝島町四丁目児童遊園 | 7月17日 | 0.069 | 0.070 | 0.062 | 0.106 |
| 7   | E 昭和保育園      | 7月17日 | 0.045 | 0.065 | 0.043 | 0.053 |
| 8   | F 東小学校       | 7月17日 | 0.054 | 0.052 | 0.048 | 0.047 |

## 測定値記録（8月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No. | 施設名         | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 市役所西側広場   | 8月22日 | 0.070 | 0.077 | 0.066 | 0.071 |
| 2   | 定 光華小学校     | 8月22日 | 0.053 | 0.040 | 0.057 | 0.033 |
| 3   | A エコ・パーク    | 8月22日 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.039 |
| 4   | B みほり広場     | 8月22日 | 0.034 | 0.039 | 0.032 | 0.038 |
| 5   | C 仲町公園      | 8月22日 | 0.044 | 0.043 | 0.062 | 0.047 |
| 6   | D 田中町住宅第二公園 | 8月22日 | 0.055 | 0.059 | 0.065 | 0.061 |
| 7   | E 中神保育園     | 8月22日 | 0.047 | 0.047 | 0.039 | 0.050 |
| 8   | F 福島保育園     | 8月22日 | 0.045 | 0.046 | 0.066 | 0.041 |

## 測定値記録（9月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No. | 施設名         | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 市役所西側広場   | 9月16日 | 0.072 | 0.084 | 0.067 | 0.073 |
| 2   | 定 光華小学校     | 9月16日 | 0.048 | 0.042 | 0.052 | 0.039 |
| 3   | A 拝島天神社児童遊園 | 9月16日 | 0.063 | 0.060 | 0.068 | 0.051 |
| 4   | B 瑞雲中学校     | 9月16日 | 0.037 | 0.035 | 0.053 | 0.053 |
| 5   | C 昭和郷第二保育園  | 9月16日 | 0.050 | 0.046 | 0.031 | 0.080 |
| 6   | D 拝島第一小学校   | 9月16日 | 0.074 | 0.064 | 0.059 | 0.055 |
| 7   | E 中神小学校     | 9月16日 | 0.042 | 0.045 | 0.041 | 0.047 |
| 8   | F 共成小学校     | 9月16日 | 0.044 | 0.042 | 0.038 | 0.042 |

## 測定値記録（10月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No. | 施設名            | 測定月日   | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 市役所西側広場      | 10月28日 | 0.074 | 0.080 | 0.059 | 0.070 |
| 2   | 定 光華小学校        | 10月28日 | 0.054 | 0.038 | 0.053 | 0.039 |
| 3   | A 昭栄保育園        | 10月28日 | 0.054 | 0.049 | 0.035 | 0.086 |
| 4   | B 子育てひろば ほりむこう | 10月28日 | 0.047 | 0.058 | 0.063 | 0.055 |
| 5   | C 美ノ宮公園        | 10月28日 | 0.054 | 0.034 | 0.052 | 0.052 |
| 6   | D 拝島保育園        | 10月28日 | 0.049 | 0.054 | 0.049 | 0.067 |
| 7   | E 中神町二丁目児童遊園   | 10月28日 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.054 |
| 8   | F 昭和中学校        | 10月28日 | 0.072 | 0.068 | 0.068 | 0.052 |

## 測定値記録（11月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No. | 施設名          | 測定月日   | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 市役所西側広場    | 11月19日 | 0.081 | 0.080 | 0.064 | 0.074 |
| 2   | 定 光華小学校      | 11月19日 | 0.049 | 0.041 | 0.059 | 0.040 |
| 3   | A 林ノ上公園      | 11月19日 | 0.047 | 0.055 | 0.052 | 0.072 |
| 4   | B 福島保育園分園    | 11月19日 | 0.053 | 0.053 | 0.056 | 0.073 |
| 5   | C 武蔵野小学校     | 11月19日 | 0.051 | 0.042 | 0.065 | 0.052 |
| 6   | D 田中町一丁目児童遊園 | 11月19日 | 0.062 | 0.066 | 0.060 | 0.052 |
| 7   | E なしのき保育園    | 11月19日 | 0.051 | 0.041 | 0.049 | 0.046 |
| 8   | F あおぞら公園     | 11月19日 | 0.058 | 0.052 | 0.060 | 0.059 |

## 測定値記録（12月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No. | 施設名          | 測定月日   | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 市役所西側広場    | 12月15日 | 0.081 | 0.083 | 0.071 | 0.068 |
| 2   | 定 光華小学校      | 12月15日 | 0.050 | 0.039 | 0.055 | 0.038 |
| 3   | A やまのかみ公園    | 12月15日 | 0.073 | 0.076 | 0.074 | 0.047 |
| 4   | B 松原町一丁目児童遊園 | 12月15日 | 0.064 | 0.057 | 0.056 | 0.062 |
| 5   | C むさしの保育園    | 12月15日 | 0.045 | 0.052 | 0.051 | 0.054 |
| 6   | D 田中町住宅第三公園  | 12月15日 | 0.059 | 0.068 | 0.068 | 0.060 |
| 7   | E 清泉中学校      | 12月15日 | 0.075 | 0.084 | 0.066 | 0.058 |
| 8   | F 福島中学校      | 12月15日 | 0.074 | 0.082 | 0.053 | 0.057 |

測定値記録（1月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位：μ Sv/h

| No. |   | 施 設 名      | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 | 市役所西側広場    | 1月27日 | 0.073 | 0.086 | 0.079 | 0.074 |
| 2   | 定 | 光華小学校      | 1月27日 | 0.056 | 0.043 | 0.056 | 0.042 |
| 3   | A | Nicot拝島保育園 | 1月27日 | 0.056 | 0.064 | 0.069 | 0.066 |
| 4   | B | 拝島第二小学校    | 1月27日 | 0.066 | 0.079 | 0.058 | 0.069 |
| 5   | C | 富士見児童遊園    | 1月27日 | 0.058 | 0.065 | 0.049 | 0.039 |
| 6   | D | 拝島公園       | 1月27日 | 0.057 | 0.054 | 0.052 | 0.055 |
| 7   | E | 昭島台幼稚園     | 1月27日 | 0.051 | 0.057 | 0.053 | 0.065 |
| 8   | F | 玉川小学校      | 1月27日 | 0.072 | 0.084 | 0.064 | 0.069 |

測定値記録（2月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位：μ Sv/h

| No. |   | 施 設 名       | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|-----|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 定 | 市役所西側広場     | 2月16日 | 0.081 | 0.081 | 0.063 | 0.076 |
| 2   | 定 | 光華小学校       | 2月16日 | 0.040 | 0.059 | 0.055 | 0.040 |
| 3   | A | 美堀町四丁目公園    | 2月16日 | 0.065 | 0.075 | 0.043 | 0.051 |
| 4   | B | イコロ昭和の森     | 2月16日 | 0.043 | 0.056 | 0.050 | 0.062 |
| 5   | C | 富士見公園       | 2月16日 | 0.061 | 0.061 | 0.046 | 0.045 |
| 6   | D | 昭島ゆりかご第二保育園 | 2月16日 | 0.068 | 0.055 | 0.059 | 0.074 |
| 7   | E | 朝日町いこい公園    | 2月16日 | 0.062 | 0.059 | 0.050 | 0.073 |
| 8   | F | 昭和公園        | 2月16日 | 0.045 | 0.032 | 0.052 | 0.041 |