

## 測定値記録（4月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施設名       | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校     | 4月28日 | 0.041 | 0.043 | 0.046 | 0.054 |
| 2  | よつぎ第四保育園  | 4月28日 | 0.055 | 0.062 | 0.064 | 0.080 |
| 3  | みほり広場     | 4月28日 | 0.035 | 0.035 | 0.039 | 0.040 |
| 4  | むさしの保育園   | 4月28日 | 0.043 | 0.044 | 0.048 | 0.057 |
| 5  | 拝島保育園     | 4月28日 | 0.051 | 0.057 | 0.047 | 0.060 |
| 6  | 上ノ台公園     | 4月28日 | 0.051 | 0.057 | 0.046 | 0.049 |
| 7  | 東町一丁目児童遊園 | 4月28日 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.053 |

## 測定値記録（5月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施設名        | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校      | 5月27日 | 0.040 | 0.040 | 0.055 | 0.053 |
| 2  | 小荷田児童遊園    | 5月27日 | 0.052 | 0.061 | 0.063 | 0.045 |
| 3  | 松原町三丁目児童遊園 | 5月27日 | 0.057 | 0.056 | 0.081 | 0.046 |
| 4  | 富士見丘小学校    | 5月27日 | 0.037 | 0.036 | 0.062 | 0.060 |
| 5  | 中宿こどもの広場   | 5月27日 | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.049 |
| 6  | 清泉中学校      | 5月27日 | 0.046 | 0.048 | 0.052 | 0.048 |
| 7  | 睦会児童遊園     | 5月27日 | 0.047 | 0.047 | 0.059 | 0.066 |

## 測定値記録（6月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施設名        | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校      | 6月29日 | 0.041 | 0.043 | 0.050 | 0.049 |
| 2  | 拝島中学校      | 6月29日 | 0.063 | 0.071 | 0.064 | 0.077 |
| 3  | 昭島市児童センター  | 6月29日 | 0.072 | 0.066 | 0.056 | 0.081 |
| 4  | 武蔵野小学校     | 6月29日 | 0.037 | 0.040 | 0.044 | 0.050 |
| 5  | やまのかみ公園    | 6月29日 | 0.067 | 0.069 | 0.073 | 0.060 |
| 6  | 子育てひろばなしのき | 6月30日 | 0.042 | 0.047 | 0.053 | 0.049 |
| 7  | 昭和中学校      | 6月30日 | 0.070 | 0.078 | 0.062 | 0.062 |

## 測定値記録（7月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施設名         | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校       | 7月30日 | 0.042 | 0.047 | 0.052 | 0.051 |
| 2  | 拝島第三小学校     | 7月30日 | 0.055 | 0.056 | 0.051 | 0.061 |
| 3  | 福島保育園分園     | 7月30日 | 0.050 | 0.054 | 0.049 | 0.077 |
| 4  | 武蔵野二丁目東児童遊園 | 7月30日 | 0.045 | 0.048 | 0.052 | 0.066 |
| 5  | 拝島町四丁目児童遊園  | 7月30日 | 0.069 | 0.070 | 0.072 | 0.049 |
| 6  | 昭和保育園       | 7月30日 | 0.049 | 0.049 | 0.055 | 0.058 |
| 7  | 昭和公園        | 7月30日 | 0.045 | 0.041 | 0.044 | 0.041 |

### 測定値記録（8月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施設名      | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校    | 8月26日 | 0.056 | 0.049 | 0.051 | 0.054 |
| 2  | 下林公園     | 8月26日 | 0.056 | 0.047 | 0.055 | 0.051 |
| 3  | 上水南第一公園  | 8月26日 | 0.060 | 0.068 | 0.039 | 0.051 |
| 4  | 昭和郷保育園   | 8月26日 | 0.056 | 0.054 | 0.063 | 0.057 |
| 5  | 旧拝島第四小学校 | 8月26日 | 0.049 | 0.054 | 0.062 | 0.071 |
| 6  | 清泉公園     | 8月26日 | 0.065 | 0.078 | 0.051 | 0.072 |
| 7  | 東小学校     | 8月26日 | 0.042 | 0.046 | 0.052 | 0.057 |

### 測定値記録（9月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施設名        | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校      | 9月29日 | 0.040 | 0.042 | 0.057 | 0.047 |
| 2  | 林ノ上公園      | 9月29日 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.042 |
| 3  | 拝島第二小学校    | 9月29日 | 0.055 | 0.049 | 0.045 | 0.067 |
| 4  | 仲町公園       | 9月29日 | 0.053 | 0.060 | 0.054 | 0.052 |
| 5  | 田中小学校      | 9月29日 | 0.058 | 0.050 | 0.056 | 0.062 |
| 6  | 中神町二丁目児童遊園 | 9月29日 | 0.050 | 0.051 | 0.057 | 0.056 |
| 7  | 福島中学校      | 9月29日 | 0.045 | 0.044 | 0.057 | 0.065 |

### 測定値記録（10月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施設名         | 測定月日   | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校       | 10月28日 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.066 |
| 2  | 拝島天神社児童遊園   | 10月28日 | 0.056 | 0.063 | 0.033 | 0.057 |
| 3  | 昭島市児童センター   | 10月28日 | 0.071 | 0.065 | 0.070 | 0.091 |
| 4  | 富士見公園       | 10月28日 | 0.048 | 0.044 | 0.055 | 0.046 |
| 5  | 昭島ゆりかご第二保育園 | 10月28日 | 0.057 | 0.049 | 0.057 | 0.064 |
| 6  | 上ノ原保育園      | 10月28日 | 0.058 | 0.054 | 0.051 | 0.055 |
| 7  | 共成小学校       | 10月28日 | 0.051 | 0.057 | 0.069 | 0.065 |

### 測定値記録（11月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施設名     | 測定月日   | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校   | 11月25日 | 0.043 | 0.045 | 0.058 | 0.058 |
| 2  | ゆりかご保育園 | 11月26日 | 0.065 | 0.064 | 0.057 | 0.090 |
| 3  | 瑞雲中学校   | 11月25日 | 0.048 | 0.047 | 0.057 | 0.055 |
| 4  | 新生公園    | 11月25日 | 0.054 | 0.059 | 0.059 | 0.058 |
| 5  | 拝島公園    | 11月25日 | 0.062 | 0.068 | 0.055 | 0.058 |
| 6  | わかくさ保育園 | 11月26日 | 0.046 | 0.049 | 0.053 | 0.065 |
| 7  | 玉川小学校   | 11月26日 | 0.053 | 0.050 | 0.050 | 0.068 |

## 測定値記録（12月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施 設 名     | 測定月日   | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校     | 12月24日 | 0.041 | 0.043 | 0.055 | 0.058 |
| 2  | 上水南第二公園   | 12月24日 | 0.043 | 0.042 | 0.054 | 0.059 |
| 3  | 昭島市児童センター | 12月24日 | 0.063 | 0.058 | 0.065 | 0.066 |
| 4  | 昭和郷保育園    | 12月23日 | 0.056 | 0.055 | 0.050 | 0.062 |
| 5  | 拝島保育園     | 12月23日 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.051 |
| 6  | 玉川児童遊園    | 12月24日 | 0.055 | 0.057 | 0.056 | 0.053 |
| 7  | はじめ児童遊園   | 12月24日 | 0.061 | 0.057 | 0.058 | 0.047 |

## 測定値記録（1月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施 設 名     | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校     | 1月26日 | 0.039 | 0.038 | 0.050 | 0.055 |
| 2  | なごみ公園     | 1月26日 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.054 |
| 3  | 北文化公園     | 1月27日 | 0.069 | 0.070 | 0.125 | 0.046 |
| 4  | 富士見児童遊園   | 1月27日 | 0.062 | 0.064 | 0.080 | 0.058 |
| 5  | 田中町住宅第一公園 | 1月26日 | 0.062 | 0.067 | 0.064 | 0.051 |
| 6  | 中神保育園     | 1月26日 | 0.047 | 0.048 | 0.050 | 0.052 |
| 7  | 昭島ナオミ保育園  | 1月26日 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.058 |

## 測定値記録（2月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施 設 名      | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校      | 2月24日 | 0.053 | 0.052 | 0.059 | 0.061 |
| 2  | のぞみ保育園     | 2月24日 | 0.057 | 0.056 | 0.066 | 0.057 |
| 3  | つつじが丘保育園   | 2月24日 | 0.052 | 0.051 | 0.053 | 0.072 |
| 4  | 武蔵野二丁目児童遊園 | 2月24日 | 0.042 | 0.044 | 0.050 | 0.047 |
| 5  | 田中町一丁目児童遊園 | 2月24日 | 0.059 | 0.064 | 0.059 | 0.064 |
| 6  | 中神小学校      | 2月24日 | 0.051 | 0.060 | 0.062 | 0.070 |
| 7  | 八清公園       | 2月24日 | 0.046 | 0.045 | 0.050 | 0.060 |

## 測定値記録（3月定点測定）

HORIBA社製PA1000-Radiで測定（昭島市所有）

単位:  $\mu$  Sv/h

| No | 施 設 名       | 測定月日  | 100cm | 5cm   | 植込み   | 側溝    |
|----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 光華小学校       | 3月25日 | 0.053 | 0.045 | 0.054 | 0.043 |
| 2  | 美堀町四丁目公園    | 3月25日 | 0.057 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
| 3  | 上水公園        | 3月25日 | 0.048 | 0.047 | 0.079 | 0.049 |
| 4  | 武蔵野二丁目北児童遊園 | 3月25日 | 0.045 | 0.042 | 0.047 | 0.052 |
| 5  | 田中町住宅第二公園   | 3月25日 | 0.052 | 0.057 | 0.068 | 0.061 |
| 6  | 昭島台幼稚園      | 3月25日 | 0.042 | 0.045 | 0.050 | 0.058 |
| 7  | あおぞら公園      | 3月25日 | 0.057 | 0.053 | 0.058 | 0.056 |