

# 水道工事用材料一覧

令和 6 年 4 月

昭島市水道部 工務課工務係

水道工事用材料一覧①

(ダクトイル鋳鉄管関係)

令和6年4月1日

| 区分    | 規格                                      | 名称                                                                                | 形状・寸法                                             | 主な製品メーカー<br>【 】は昭島市承認品の製品番号等                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直管類   | JWWA G 120<br>JDPA G 1049               | 水道用ダクトイル鋳鉄管<br>GX形                                                                | 内面粉体塗装(JWWA G 112)                                | ・クボタ<br>・栗本鐵工所<br>・ハズ                                                                                                                         |
|       | JWWA G 113<br>JDPA G 1042               | 水道用ダクトイル鋳鉄管<br>NS形                                                                | 内面粉体塗装(JWWA G 112)                                | ・クボタ<br>・栗本鐵工所<br>・ハズ                                                                                                                         |
|       | JWWA G 113<br>JDPA G 3004<br>JIS G 5526 | 水道用ダクトイル鋳鉄管<br>K形                                                                 | 内面粉体塗装(JWWA G 112)                                | ・栗本鐵工所<br>・ハズ<br>・イトー鑄造<br>・梅原工業                                                                                                              |
|       | JDPA G 1052                             | 水道用ダクトイル鋳鉄管<br>S50形                                                               | 内面粉体塗装(JWWA G 112)                                | ・栗本鐵工所                                                                                                                                        |
| 異形管類  | JWWA G 121<br>JDPA G 1049               | 水道用ダクトイル鋳鉄異形管<br>GX形                                                              | 内面粉体塗装(JWWA G 112)                                | ・クボタ<br>・栗本鐵工所<br>・ハズ                                                                                                                         |
|       | JWWA G 114<br>JDPA G 1042               | 水道用ダクトイル鋳鉄異形管<br>NS形                                                              | 内面粉体塗装(JWWA G 112)                                | ・クボタ<br>・栗本鐵工所<br>・ハズ                                                                                                                         |
|       | JWWA G 114<br>JDPA G 3004<br>JIS G 5527 | 水道用ダクトイル鋳鉄異形管<br>K形                                                               | 内面粉体塗装(JWWA G 112)                                | ・栗本鐵工所<br>・ハズ<br>・イトー鑄造<br>・梅原工業                                                                                                              |
|       | JDPA G 1052                             | 水道用ダクトイル鋳鉄管<br>S50形                                                               | 内面粉体塗装(JWWA G 112)                                | ・栗本鐵工所                                                                                                                                        |
|       | JWWA G 114<br>JIS G 5527<br>JDPA G 3007 | 水道用ダクトイル鋳鉄異形管<br>フランジ形                                                            | 内面粉体塗装(JWWA G 112)                                | ・栗本鐵工所<br>・ハズ<br>・イトー鑄造<br>・梅原工業                                                                                                              |
|       | 昭島市承認品                                  | 管栓                                                                                | GX形 φ75～φ400mm                                    | ・コスモ工機 【直管用 MCSP-GX】<br>・コスモ工機 【異形管用 MCSP-GXI】<br>・大成機工 【直管用・異形管用 GX-11SN】                                                                    |
|       |                                         |                                                                                   | NS形 φ75～φ450mm                                    | ・コスモ工機 【MCSP-NS】<br>・大成機工 【TN-06SN】                                                                                                           |
|       | 昭島市承認品                                  | 管帽                                                                                | NS形<br>φ75～φ450mm                                 | ・コスモ工機 【MCKP-NS-S】<br>・大成機工 【TN-30C】                                                                                                          |
|       |                                         |                                                                                   | K形<br>φ75～φ400mm                                  | ・コスモ工機 【MCKP-KG】<br>・大成機工 【TN-30C】                                                                                                            |
|       |                                         |                                                                                   | SⅡ形 φ75～φ300mm                                    | ・コスモ工機 【MCKP-S2-S】                                                                                                                            |
| 特殊継手類 | 昭島市承認品                                  | 伸縮可とう離脱防止<br>メカ式ジョイント                                                             | φ75～φ150mm                                        | ・川西水道機器 【スッポンMDジョイント各種】<br>【S-MD-D,DL,K,T,FS,TS,V,VL,V-K,T-V,S-MD-TF,BF(消火栓用台付)】<br>【S-MD-BS((11/4・22/2・45・90),S-MDメカ形キャップⅡ,S-MD-V-BS(45,90)】 |
|       | 昭島市承認品                                  | VCジョイント<br>S50形                                                                   |                                                   | ・大成機工 【VK-00VC】                                                                                                                               |
| 接合部品  | JWWA G 121<br>JDPA G 1049               | GX形接合部品<br>・ロックリング<br>・押輪<br>・ゴム輪<br>・ボルト・ナット<br>・ライナ<br>・P-Linkセット<br>・G-Linkセット | GX形 φ75～φ400mm                                    | 直管類・異形管類と同様                                                                                                                                   |
|       | 昭島市承認品                                  | GX形接合部品<br>・継輪用特殊押輪                                                               | GX形 φ75～φ400mm                                    | ・コスモ工機【CMGX】<br>・大成機工【TK-12】                                                                                                                  |
|       | JWWA G 113・114<br>JDPA G 1042           | NS形接合部品<br>・ロックリング<br>・ロックリング芯出し用ゴム<br>・ゴム輪<br>・バックアップリング<br>・ライナ<br>・ライナ芯出し用ゴム   |                                                   | 直管類・異形管類と同様                                                                                                                                   |
|       | 昭島市承認品<br>(JWWA G 113・114)              | NS形接合部品<br>・継輪用特殊押輪                                                               | NS形 φ75～φ250mm<br>NS形 φ75～φ450mm<br>3DkN対応品、付属品含む | ・コスモ工機 【CMNS-2】<br>・大成機工 【TK-99】                                                                                                              |
|       | JWWA G 113・114<br>JDPA G 1047           | 切管用挿し口加工セット<br>・挿しロリング<br>・防食ゴム<br>・カバーリング                                        |                                                   | 直管類と同様                                                                                                                                        |
|       | 昭島市承認品                                  | K形接合部品<br>・特殊押輪<br>・ボルト<br>・ゴム輪                                                   | φ75～φ350mm<br>φ75～φ500mm<br>3DkN対応品               | ・コスモ工機 【CMH/Y-K】<br>・大成機工 【TN-30Z】                                                                                                            |
|       | JDPA G 1052                             | S50形接合部品<br>・普通押輪<br>・抜け止め押輪<br>・ゴム輪 SBR<br>・ライナ                                  | φ50mm<br>3DkN対応品                                  | 直管類・異形管類と同様                                                                                                                                   |
|       | JWWA G 113・114                          | T頭ボルト・ナット                                                                         | M16・M20 SUS304                                    | ・巴製作所<br>・岸和田ステンレス                                                                                                                            |
|       | JWWA G 113・114                          | 六角ボルト・ナット                                                                         | M16・M20・M22 SUS304                                | ・巴製作所                                                                                                                                         |
|       | JWWA G 113・114<br>JWWA K 156            | GFガスケット1号<br>GFガスケット2号<br>RFガスケット                                                 |                                                   | ・三報ゴム<br>・サンエス護膜工業                                                                                                                            |
|       | 昭島市承認品                                  | 芯金入りパッキン(RF・GF兼用)                                                                 | φ50～φ600mm                                        | ・清水合金製作所 【MG7.5/10/16/20】                                                                                                                     |

水道工事用材料一覧①

(ダクタイル鋳鉄管関係)

令和6年4月1日

| 区分     | 規格                                               | 名称                                       | 形状・寸法                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主な製品メーカー<br>【 】は昭島市承認品の製品番号等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給水材料   | JIS K 6742<br>JIS K 6743                         | 給水材料 HIVP<br>水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管           | φ25～φ50mm<br>管および継手類                                                                                                                                                                                                                                                     | ・クボタケミックス<br>・積水化学工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | JWWA G 115、116<br>JWWA G 119<br>JWWA G 4303、4305 | 給水材料 CSSP<br>ステンレス鋼管<br>波状ステンレス鋼管<br>付属品 | φ13～φ50mm<br>管および継手類                                                                                                                                                                                                                                                     | ・前澤給装工業<br>・日邦バルブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 昭島市承認品<br>(JWWA B 117)                           | サドル分水栓(ボール式)<br>鋳鉄管用                     | 本管径φ75～φ350mm<br>分岐径φ25～φ50mm<br>付属品含む                                                                                                                                                                                                                                   | ・前澤給装工業【A形(ボール式)】<br>・日邦バルブ【A形】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                  | サドル分水栓(ボール式)<br>S50形 鋳鉄管用                | φ50mm×φ25mm<br>φ50mm×φ40mm(前澤のみ)<br>付属品含む                                                                                                                                                                                                                                | ・栗本商事【A形、Af形】<br>・前澤給装工業【A形S50形】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 昭島市承認品<br>(JWWA B 139)                           | ステンレス製サドル分水栓<br>鋳鉄管用                     | 本管径φ75～φ350mm<br>分岐径φ25～φ50mm                                                                                                                                                                                                                                            | ・前澤給装工業【SUS-AFT】<br>・日邦バルブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                  | ステンレス製サドル分水栓ソケット<br>ユニオン型                | 25×20P/25P<br>50×30P/40P/50P                                                                                                                                                                                                                                             | ・前澤給装工業【MSJ型】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 昭島市承認品<br>(JWWA B 108)                           | 青銅製ボール止水栓                                | φ13～25mm用<br>シーリング<br>平行おねじ                                                                                                                                                                                                                                              | ・前澤給装工業【シーリング止水栓】<br>・日邦バルブ【ボール止水栓】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 昭島市承認品<br>(JWWA B 108)                           | 青銅製仕切弁                                   | φ30～φ50用<br>一文字ハンドル(左開き)<br>平行おねじ                                                                                                                                                                                                                                        | ・前澤給装工業【青銅仕切弁(LF)】<br>・日邦バルブ【青銅製仕切弁A形・外ねじ】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 昭島市承認品<br>(JWWA B 140)                           | ステンレス製ボール止水栓 B-SSP                       | φ20～φ50<br>左開き                                                                                                                                                                                                                                                           | ・前澤給装工業【MSJ型】<br>・日邦バルブ【SUS316】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                  | ステンレス製ボール止水栓 B-HIVP                      | φ20～φ50<br>左開き                                                                                                                                                                                                                                                           | ・前澤給装工業【MSJ型】<br>・日邦バルブ【SCS】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 昭島市承認品                                           | 止水栓筐                                     | φ13～φ25mm用<br>φ30～φ50mm用                                                                                                                                                                                                                                                 | ・前澤化成工業【SSD75】【SSDD100】水マーク、Sマーク<br>・前澤化成工業【SSDD150】水マーク、Sマーク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 昭島市承認品<br>(JWWA B 117)                           | 密着コア                                     | 銅 φ25～φ50mm<br>銅 φ25mm<br>ステンレス φ25～φ50mm                                                                                                                                                                                                                                | ・前澤給装工業【密着銅コア】<br>・栗本商事【密着銅スリーブ】<br>・日邦バルブ【密着ステンレスコア】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 昭島市承認品                                           | 特殊継手                                     | φ13～φ50mm用<br>(分水栓部・止水栓部用)                                                                                                                                                                                                                                               | ・前澤給装工業【ろくろ継手HI用各種】<br>・前澤給装工業【フレキシブル継手 FxVPS】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 弁栓類    | JDPA G 1049<br>JDPA G 1049準拠                     | ソフトシーリング仕切弁                              | GX形<br>両受 φ75～φ400mm<br>受挿 φ75～φ300mm                                                                                                                                                                                                                                    | ・清水合金製作所<br>・栗本鐵工所<br>・前澤工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | JWWA B 120<br>JWWA B 120準拠                       | ソフトシーリング仕切弁                              | NS形<br>両受 φ75～φ400mm<br>受挿 φ75～φ300mm                                                                                                                                                                                                                                    | ・清水合金製作所<br>・栗本鐵工所<br>・前澤工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | JWWA B 120                                       | ソフトシーリング仕切弁                              | フランジ形<br>φ75～φ350mm                                                                                                                                                                                                                                                      | ・清水合金製作所<br>・栗本鐵工所<br>・前澤工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | JWWA B 120<br>準拠                                 | ソフトシーリング仕切弁                              | S50形<br>受挿 φ50mm                                                                                                                                                                                                                                                         | ・栗本鐵工所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | JWWA B 103<br>準拠                                 | 空気弁付地下式単口消火栓                             | φ75mm<br>浅埋対応式<br>空気弁 JWWA B 137規格                                                                                                                                                                                                                                       | ・清水合金製作所<br>・前澤工業<br>・千代田工業【LLW-2B型】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | JWWA B 126                                       | 補修弁                                      | φ75mm H=100mm<br>φ75mm H=150mm                                                                                                                                                                                                                                           | ・清水合金製作所<br>・前澤工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 昭島市承認品<br>(JWWA B 126)                           | 耐震補修弁(レバー式)                              | φ75mm H=150～400mm                                                                                                                                                                                                                                                        | ・清水合金製作所【RLC7.5Y/RLC10Y】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 鉄蓋・ます類 | 昭島市承認品<br>(JWWA B 132)                           | 消火栓用鉄蓋(昭島市用)                             | φ600mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・日之出水道機器【CVOS-60G-10L(ASC・UED)】<br>・長島鋳物【FR60-73BH-50BFHW-EP】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 昭島市承認品<br>(JWWA B 132)                           | 空気弁用鉄蓋(昭島市用)                             | φ600mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・日之出水道機器【CVOS-60G-10L(AST・UN)】<br>・長島鋳物【FR60-73BH-50BFHW-EP】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 昭島市承認品<br>(JWWA K 148)                           | 円形消火栓用<br>レジンコンクリート製ボックス                 | φ600 上部 H=200mm<br><br>φ600 中部 H=100mm<br><br>φ600 中部 H=150mm<br>φ600 中部 H=200mm<br><br>φ600 中部 H=300mm<br><br>φ600 下部 H=100mm<br><br>φ600 下部 H=150mm<br>φ600 下部 H=200mm<br><br>φ600 下部 H=300mm<br><br>φ600 下部 H=500mm<br>φ600 調整リング<br><br>底版 H=40mm<br><br>ボックス用高さ調整ゴマ | ・日之出水道機器【NHVO-60-200A】<br>・長島鋳物【FR60N-20AW】<br>・日之出水道機器【NHVO-60-100B】<br>・長島鋳物【FR60N-10B】<br>・長島鋳物【FR60N-15B】<br>・日之出水道機器【NHVO-60-200B】<br>・長島鋳物【FR60N-20B】<br>・日之出水道機器【NHVO-60-300B】<br>・長島鋳物【FR60N-30B】<br>・日之出水道機器【NHVO-60-100C】<br>・長島鋳物【FR60N-10BF】<br>・長島鋳物【FR60N-15BF】<br>・日之出水道機器【NHVO-60-200C】<br>・長島鋳物【FR60N-20BF】<br>・日之出水道機器【NHVO-60-300C】<br>・長島鋳物【FR60N-30C】<br>・長島鋳物【FR60N-50C】<br>・日之出水道機器【NHVO-60-50K】<br>・長島鋳物【FR60WP-1H、FR60WP-3H、FR60WP-5H、<br>FR60WP-P1、FR60WP-P2、FR60WP-P3】<br>・日之出水道機器【NHVO-60-40S】<br>・長島鋳物【FR60N-40D】<br>・日之出水道機器 |

水道工事用材料一覧①

(ダクタイル鋳鉄管関係)

令和6年4月1日

| 区分     | 規格               | 名称                                                                                                                                                 | 形状・寸法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主な製品メーカー<br>【 】は昭島市承認品の製品番号等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鉄蓋・ます類 | 昭島市承認品           | 仕切弁篋ボックス<br>ネジ式弁篋<br><br>ボックス(※以外は、JWWA K 148)<br><br><br>※<br>※<br>※<br>調整リング<br><br>変換アダプター<br><br>ボルトナットワッシャーセット M12<br>プライマー<br>目地材<br>無収縮モルタル | 鋳鉄製 固定リング構造<br>φ 250 H=378mm(±50)<br>レジンコンクリート製<br>φ 250 上部 H=150mm<br>φ 250 上下部 H= 150mm<br>φ 250 上下部 H= 300mm<br>φ 250 中部 H=100mm<br>φ 250 中部 H=150mm<br>φ 250 中部 H=200mm<br>φ 250 下部 H=200mm<br>φ 250 下部 H= 300mm<br>φ 350 底版 下部用 H=40mm<br>φ 250 底版 上中部用 H=40mm<br>強化プラスチック製<br>φ 250 H=30mm H=50mm<br>φ 250 H=30mm 3%勾配用<br>φ 250 H=50mm 5%勾配用<br>鋳鉄製 H=30mm<br>φ 350 底版 コンクリート製 H=60mm<br>L=110、150 | ・日之出水道機器 【CVONS-21G-30LU(VDRタイプ)】<br><br>・日之出水道機器 【NVK-25-150A】<br>・日之出水道機器 【NVK-25-150CA】<br>・日之出水道機器 【NVK-25-300CA】<br>・日之出水道機器 【NHVO-25-100B】<br>・日之出水道機器 【NHVO-25-150B】<br>・日之出水道機器 【NHVO-25-200B】<br>・日之出水道機器 【NHVO-25-200C】<br>・日之出水道機器 【NHVO-25-300C】<br>・日之出水道機器 【NHVO-25-40S】<br>・日之出水道機器 【NHVO-25-40SS】<br><br>・日之出水道機器 【VDR-25-30KPO、-50KPO】<br>・日之出水道機器 【VDR-25-30KPS】<br>・日之出水道機器 【VDR-25-50KPS】<br>・日之出水道機器 【VON-20/32-30AD】<br>・日之出水道機器 【CRテイバンNHVO-35-60SS】<br><br>・日之出水道機器 【ニューハイドプライマー】<br>・日之出水道機器 【ニューハイシール】<br>・日之出水道機器 【ハイジャスター】 |
|        | 昭島市承認品           | 仕切弁篋(底版含む)                                                                                                                                         | 超浅埋用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・日之出水道機器 【CVON-17G-29LU(ALS-MXK)*TL/A-1】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 昭島市承認品           | 仕切弁篋(底版含む)                                                                                                                                         | 浅埋用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・日之出水道機器 【CVON-17G-39LU(ALS*)*TL/A-1】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 昭島市承認品           | 仕切弁篋(底版含む)                                                                                                                                         | 深埋用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・日之出水道機器 【CVON-17G-55LU(ALS*)*TL/A-1】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 割T字管類  | 昭島市承認品           | 不断水割T字管                                                                                                                                            | S50用<br>φ 50×φ 40・50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・コスモ工機 【KSTCU2SP】<br>・大成機工 【TY-105】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                  |                                                                                                                                                    | K形受口<br>φ 75～φ 400×φ 75～φ 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・コスモ工機 【STCPK、STCDK-1】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                  |                                                                                                                                                    | φ 75～φ 350×φ 75～φ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・大成機工 【TN-65VK、TN-02VK】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                  |                                                                                                                                                    | K形受口<br>φ 250～φ 600×φ 75～φ 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・コスモ工機 【STCK/10M】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                  |                                                                                                                                                    | フランジ受口<br>φ 75～φ 200×φ 75～φ 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・コスモ工機 【STCPFP】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                  |                                                                                                                                                    | φ 250～φ 600×φ 75～φ 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・コスモ工機 【STCF/10M】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                  |                                                                                                                                                    | フランジ受口<br>φ 75～φ 350×φ 75～φ 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・大成機工 【TN-65VS、TN-02VS、TN-65F】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 昭島市承認品           | 不断水耐震型割T字管                                                                                                                                         | K形挿口<br>φ 75～φ 350×φ 75～φ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ・コスモ工機 【RSTCKS】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                  |                                                                                                                                                    | φ 75～φ 300×φ 75～φ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・大成機工 【TⅡ-12】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                  |                                                                                                                                                    | K形挿口・受口<br>φ 200～φ 300×φ 200～φ 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・コスモ工機 【RLKV2KS・RLKV2KU】<br>・大成機工 【TN-14K】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                  |                                                                                                                                                    | NS形挿口<br>φ 100～φ 350×φ 75～φ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・コスモ工機 【RSTCNS】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                  |                                                                                                                                                    | φ 75～φ 300×φ 75～φ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・大成機工 【TⅡ-07、TⅡ-12】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                  |                                                                                                                                                    | PE挿口<br>φ 100～φ 350×φ 75～φ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・コスモ工機 【RLKVPS】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                  |                                                                                                                                                    | φ 100(TⅡ-12はφ 75)～φ 350×φ 75～φ 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・大成機工 【TⅡ-07、TⅡ-12】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 昭島市承認品           | 不断水割込仕切弁                                                                                                                                           | φ 75～φ 500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・コスモ工機 【P3C】<br>・大成機工 【TV-210、TV-210DS】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| その他    | JWWA K 158       | ポリエチレンスリーブ                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・三報ゴム<br>・サンエス護謨工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | JWWA K 158       | ポリエチレンスリーブ<br>固定用ゴムバンド                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・三報ゴム<br>・サンエス護謨工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | JWWA K 158<br>準拠 | T字管用ポリエチレンスリーブ                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・三報ゴム<br>・サンエス護謨工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 昭島市承認品           | 明示テープ                                                                                                                                              | 巾30mm(配水管用、布設年号入り)<br>巾50mm(導水管・送水管用)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ・ヨツギ<br>・サンエス護謨工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 昭島市承認品           | 明示シート                                                                                                                                              | 巾150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・ヨツギ<br>・サンエス護謨工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                  | 明示鋲                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・ヨツギ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                  | 明示杭                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・ヨツギ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

水道工事用材料一覧②

(ポリエチレン管関係)

令和6年4月1日

| 区分    | 規格                     | 名称                                                             | 形状・寸法                                         | 主な製品メーカー<br>【 】は昭島市承認品の製品番号等                                                                |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直管類   | JWWA K 144<br>PTC K 03 | 水道配水用ポリエチレン管                                                   | φ 75～ φ 150mm                                 | ・クボタケミックス<br>・積水化学工業                                                                        |
| 継手類   | JWWA K 145<br>PTC K 13 | 水道配水用ポリエチレン管継手                                                 | φ 75～ φ 150mm                                 | ・クボタケミックス<br>・積水化学工業                                                                        |
|       | PTC G 30               | 水道配水用ポリエチレン管<br>メカニカル継手                                        | φ 75～ φ 150mm                                 | ・コスモ工機                                                                                      |
|       | 昭島市承認品                 | 水道配水用ポリエチレン管<br>メカニカルソケット<br><br>メカニカルキャップ                     | φ 75～ φ 150mm<br>PE×PD・VD・DCIP<br>PE×PE<br>PE | ・川西水道機器<br>【S-MPX-MP-D】 スッポンMPX<br>【S-MPX-MP-P】 スッポンMPX<br>【S-MPX-MP-CAPⅡ】 スッポンMPX メカ形キャップⅡ |
| バルブ類  | PTC B 22               | 水道配水用ポリエチレン挿し口付<br>ソフトシール仕切弁                                   | φ 75～ φ 150mm                                 | ・クボタケミックス<br>・積水化学工業                                                                        |
| 異形管類  | PTC G 32               | 水道配水用ポリエチレン挿し口付<br>ダクタイル鋳鉄異形管                                  | φ 75～ φ 150mm                                 | ・コスモ工機<br>・積水化学工業<br>・クボタケミックス                                                              |
| 栓類    | JWWA B 136<br>PTC B 20 | ステンレス製サドル分水栓<br>水道配水用ポリエチレン管用                                  | φ 25～ φ 50mm (止水部)<br>φ 75～ φ 150mm (サドル部)    | ・前澤給装工業<br>・日邦バルブ【HP-SSBJ】<br>・タブチ<br>・キッツ                                                  |
| スリーブ類 | PTC K 20               | 水道配水用ポリエチレン管用溶剤<br>浸透防護スリーブ<br>(固定用粘着テープは溶剤浸透防<br>止性能を持つものとする) | φ 75～ φ 150mm                                 | ・サンエス護謨工業<br>・ヨツギ                                                                           |