

届出等早見表(建築物)

レベル1

レベル2

レベル3

含有なし

建築物の延べ面積

建築物の延べ面積

2,000㎡以上

2,000㎡～
500㎡以上

500㎡未満

2,000㎡以上

2,000㎡～
500㎡以上

500㎡未満

吹付アスベストの
使用面積

15㎡以上

15㎡未満

A

B

C

D

E

F


G

H

I

届出等早見表(工作物)


レベル1



500㎡以上

500㎡未満

J




15㎡以上

15㎡未満

K

L

レベル2




500㎡以上

500㎡未満

M


N

レベル3



O

含有なし



P

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
特定粉じん排出等作業実施届出書 様式第3の4(大気汚染防止法)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-
石綿飛散防止方法等計画届出書 第35号様式(環境確保条例)	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-
昭島市役所へ提出	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩環境事務所へ提出	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-

※届出は原則として発注者が行う。

※例外として、石綿の粉じんが排出されず、飛散しない工法であれば届出は不要となる。

(配管の一部が保温材で覆われている場合、保温材で覆われていない配管を切断し、保温材を配管毎取り外す、など)