

質問 清掃センターは、適機を活用した基礎調査等切な修繕をし、環境に配慮についても検討していく。した運営を行っているか。認識している。今後の可燃ごみ処理について、①精密機で、①6月に実施した高齢者の再更新と修繕により令和16年度まで施設の

質問 高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりについて、①6月に実施した高齢者の再更新と修繕により令和16年度まで施設の

質問 高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりについて、①6月に実施した高齢者の再更新と修繕により令和16年度まで施設の



公明党昭島市議員 渡辺 純也 議員

質問 ①様々な機会を捉え、フレイル予防のパンフレットを配布する等、高齢者への積極的な情報提供に努めていく。②他市の対応等も参考とし、どのような取り組みが可能で、効果的、効果的なものとなるのか検討していく。

質問 松原立地地下通路の防犯・安全対策、不法投棄抑制のため、防犯カメラを早期に設置するよう都に要望すべき。

質問 引続き、関係部署と連携し、要望していく。

質問 ①様々な機会を捉え、フレイル予防のパンフレットを配布する等、高齢者への積極的な情報提供に努めていく。②他市の対応等も参考とし、どのような取り組みが可能で、効果的、効果的なものとなるのか検討していく。

質問 松原立地地下通路の防犯・安全対策、不法投棄抑制のため、防犯カメラを早期に設置するよう都に要望すべき。

質問 引続き、関係部署と連携し、要望していく。

質問 世界中の多くの都市が実現に向けて動き出しているスマートシティについて、今の段階から、各地方自治体が構想を練ることは急務であると考え。①昭島市版スマートシティ構想を計画しては。②生活現場に即したICT化社会のイメージを、動画で配信する取り組みを行って。③国と連動して、地方自治体の行政のデジタル化を加速しては。また、デジタル化を推進するためには、情報セキュリティ対策などを行うことも重要だが、考えは。④AIやSNS等を活用し、個別の状況に応じた対応を行う、市民のための相談窓口を設置しては。⑤高齢

質問 ①環境に十分配慮した施設の安定稼働に努めながら、ごみ処理行政の未来を早期に決定していけるよう、取り組んでいく。②庁内の検討に加え、第三者



公明党昭島市議員 吉野 智之 議員

質問 ①環境に十分配慮した施設の安定稼働に努めながら、ごみ処理行政の未来を早期に決定していけるよう、取り組んでいく。②庁内の検討に加え、第三者

一般質問 (要旨)



カラフルなお花たち (エコ・パーク)



公明党昭島市議員 赤沼 泰雄 議員

質問 ①環境に十分配慮した施設の安定稼働に努めながら、ごみ処理行政の未来を早期に決定していけるよう、取り組んでいく。②庁内の検討に加え、第三者



公明党昭島市議員 松原 亜希子 議員

質問 ①環境に十分配慮した施設の安定稼働に努めながら、ごみ処理行政の未来を早期に決定していけるよう、取り組んでいく。②庁内の検討に加え、第三者

質問 ①環境に十分配慮した施設の安定稼働に努めながら、ごみ処理行政の未来を早期に決定していけるよう、取り組んでいく。②庁内の検討に加え、第三者

質問 ①環境に十分配慮した施設の安定稼働に努めながら、ごみ処理行政の未来を早期に決定していけるよう、取り組んでいく。②庁内の検討に加え、第三者

質問 ①環境に十分配慮した施設の安定稼働に努めながら、ごみ処理行政の未来を早期に決定していけるよう、取り組んでいく。②庁内の検討に加え、第三者

質問 ①環境に十分配慮した施設の安定稼働に努めながら、ごみ処理行政の未来を早期に決定していけるよう、取り組んでいく。②庁内の検討に加え、第三者

会議録をホームページで閲覧できます

会議録検索システムにより、平成7年5月から令和2年7月までの本会議会議録、委員会記録、協議会記録をご覧になれます。なお、第3回定例会の記録は11月下旬に更新する予定です。昭島市議会ホームページよりご利用ください。



会議の開催状況

8月17日	総務委員協議会
8月18日	厚生文教委員協議会
8月19日	建設環境委員協議会
8月20日	基地対策特別委員会
8月24日	議会運営委員会
8月31日	第3回定例会
9月2日	議会運営委員会
9月3日	議会運営委員会
9月7日	補正予算審査特別委員会
9月8日	総務委員協議会
9月9日	厚生文教委員協議会
9月10日	建設環境委員協議会
9月14日	立川基地地利用対策特別委員会
9月16日	議会運営委員会
9月18日	決算審査特別委員会
9月30日	議会運営委員会
10月12日	議会運営委員会

4面下段より

▽令和元年度昭島市資金不足比率の報告について
※令和元年度各会計決算額は1面、令和2年度予算の補正状況の詳細は3面、意見書は8面に掲載。